

MALZEME ET KALINLIĞINA GÖRE FIRINLAMA SÜRELERİ:

Malzeme Et Kalınlığı	Fırınlama Süresi
1-2 mm	10 Dakika
3-4 mm	20 Dakika
5-6 mm	25 Dakika
7-8 mm	30 Dakika
9-10 mm	35 Dakika

* Malzemeler fırına girdiğinde ısı alışverişinden dolayı fırın sıcaklığı önce düşer, ardından ise yeniden yükselmeye başlar ve set ettiğimiz değere gelir. Yukarıda fırınlama süresi olarak bahsedilen süre, fırın sıcaklığı set değerine ulaştıktan sonra bekleyeceğimiz fırınlama süresidir. Set değeri boya üretici firmanın kutu üzerine yazdığı sıcaklık olarak ayarlanmalıdır. Verilen süreler fırının boyanmış malzeme ile tam dolu olduğu düşünülerek belirlenmiştir. Bildiğiniz üzere aslında esas olan malzemenin et kalınlığı değil toplam kütesidir. Bu nedenle eğer fırın tam dolu değil ise fırınlama sürelerini 3-4 dakika kadar kısaltabiliriz.

* Tablodaki süreler, Box tipi manuel ve yarı otomatik fırınlar için geçerlidir.

* Tam otomatik tünel tipi fırınlarda, fırın ısı ölçüm değerlerine göre ayarlama yapılır.