



SIDING YAPI





AMERICAN SIDING, yapıyı dış etkenlerden koruyarak yapı ömrünün uzamasını sağlayan dış cephe kaplama ve ısı yalıtım sistemidir.

Kullanım Alanları


- Dış cephe
- İç cephede lokal dekoratif uygulamalar
- Saçak altı ve alınları
- Prefabrik yapılar
- Sanayi yapıları
- Şantiye ve askeri amaçlı korunma üniteleri
- Toplu konut inşaatları

Depolama Koşulları

Dış cephe kaplama sistemine ait kaplama profilleri orijinal kutularında temiz, kuru ve güneş altında olmayan stok alanlarında ust uste 6 kutuyu geçmeyecek şekilde depolanmalıdır. Çalışma öncesi ve çalışma esnası boyunca nem bariyeri, yardımcı aksesuar ve dış cephe kaplama profillerinin kuru ve serin ortamda, +5°C ile +30°C arasında saklanması özen gösterilmelidir.

*Ürün kalite belgelerine www.sidingyapi.com adresimizden ulaşabilirsiniz.







YALI BASKI PROFILI

Dış cephe sistemlerinde son kat kaplama olarak kullanılan profildir. Profiller klasik, keskin iki parçalı görünüme sahiptir. Plus renk skalasında 8 farklı renk seçeneği bulunmaktadır.

Ürün Tipi		Kalınlık	Uzunluk	Paket	
		inch	mt	Profil	m ²
Yalı Baskı	Plus	0,046	3,81	25	19,5



Ürün Tipi		
YALI BASKI	Plus	




Not: Renkler matbaa baskısı olup, ürünlerin gerçek renkleri ile farklılıklar gösterebilir.




TEKNE BASKI PROFILI

Dış cephe sistemlerinde son kat kaplama olarak kullanılan profildir. Profiller daha modern, oval bombeli iki parçalı görünüme sahiptir. Plus, Platin ve Private renk skalasında toplam 14 farklı renk seçeneği bulunmaktadır.

Ürün Tipi		Kalınlık	Uzunluk	Paket	
		inch	mt	Profil	m ²
Tekne Baskı	Plus Platin Private	0,046	3,81	25	19,5



Ürün Tipi		
TEKNE BASKI	Plus	
	Platin	
	Private	



Not: Renkler matbaa baskısı olup, ürünlerin gerçek renkleri ile farklılıklar gösterebilir.


BUNGALOW BASKI PROFILI

Dış cephe sistemlerinde son kat kaplama olarak kullanılan profildir. Profiller doğal ahşap kaplama modelinde, bombeli, oval tek parça görünümüne sahiptir.


Plus ve Platin renk skalasında toplam 8 farklı renk seçeneği bulunmaktadır.




Ürün Tipi		Kalınlık	Uzunluk	Paket	
		inch	mt	Profil	m ²
Bungalow Baskı	Plus Platin	0,046	3,81	25	19,5



Ürün Tipi		
BUNGALOW BASKI	Plus	
	Platin	



Not: Renkler matbaa baskısı olup, ürünlerin gerçek renkleri ile farklılıklar gösterebilir.




SAÇAK ALTI ÜÇLÜ PROFİLİ (SOFFIT)

Balkon, saçak ve konsol altlarında kullanılan üçlü son kat kaplama profilidir. Tek / üç yönlü delikli ya da deliksiz çeşitlerde üretilmektedir.

Plus ve Platin serilerinde 2 farklı renk seçeneği bulunmaktadır.

Ürün Tipi		Kalınlık	Uzunluk	Paket	
		inch	mt	Profil	m ²
Standart	Plus Platin	0,046	3,81	20	21,2
Tek Yön Delikli	Plus Platin				
Üç Yön Delikli	Plus Platin				



Ürün Tipi		
SAÇAK ALTI ÜÇLÜ	Plus	
	Platin	

Plus Renkler Platin Renkler



Beyaz




Çikolata

Not: Renkler matbaa baskısı olup, ürünlerin gerçek renkleri ile farklılıklar gösterebilir.


SAÇAK ALTI İKİLİ PROFİLİ (SOFFIT)

Balkon, saçak ve konsol altlarında kullanılan ikili son kat kaplama profilidir. Tek / üç yönlü delikli ya da deliksiz çeşitlerde üretilmektedir.

Plus ve Platin ve Private serilerinde 3 farklı renk seçeneği bulunmaktadır.



Ürün Tipi		Kalınlık	Uzunluk	Paket	
		inch	mt	Profil	m ²
Standart	Plus Platin Private	0,046	3,81	25	19,6
Tek Yön Delikli	Plus Platin				
Çift Yön Delikli	Plus Platin				



Ürün Tipi		
SAÇAK ALTI İKİLİ	Plus	
	Platin	
	Private	

Plus Renkler Platin Renkler Private Renkler



Beyaz



Altın Meşe



Gümüş gri

Not: Renkler matbaa baskısı olup, ürünlerin gerçek renkleri ile farklılıklar gösterebilir.


DIŞ KÖŞE DÖNÜŞ PROFILI

Yapıların dış köşelerinde yatay kaplama profillerini birbirine sabitlemek ve doğrusal bir köşe birleşimi oluşturmaya yarayan profildir. Dar (70.12 mm), ekonomik (50 mm) ve geniş açılı köşeler için açılı (75.48 mm) farklı dış köşe tipleri bulunmaktadır.

Ürün Tipi	Kalınlık	Uzunluk	Paket	
	inch	mt	Profil	mt
Dış köşe dönüş profili	0,046	3,00	14	42
Dar dış köşe dönüş profili				
Ekonomik dış köşe dönüş profili				
Açılı dış köşe dönüş profili				



Plus Renkler-Platin Renkler



Not: Renkler matbaa baskısı olup, ürünlerin gerçek renkleri ile farklılıklar gösterebilir.

Ürün Tipi		
Dış köşe dönüş profili	Plus	
Dar dış köşe dönüş profili		
Ekonomik dış köşe dönüş profili	Plus	
	Platin	
Açılı dış köşe dönüş profili	Plus	

İÇ KÖŞE DÖNÜŞ PROFILI

Yapıların iç köşelerinde yatay kaplama profillerini birbirine sabitlemek ve doğrusal bir iç köşe birleşimi oluşturmaya yarayan profildir. Açılı köşeler için açılı (50 mm) iç köşe tipi de bulunmaktadır.

Ürün Tipi	Kalınlık	Uzunluk	Paket	
	inch	mt	Profil	mt
İç köşe dönüş profili	0,046	3,00	14	42
Açılı iç köşe dönüş profili				



Ürün Tipi		
İç köşe dönüş profili	Plus	
Açılı iç köşe dönüş profili		

BAŞLANGIÇ PROFİLİ

Panellerin su basman seviyesinden itibaren montajı için gerekli yatay düzlemde kullanılan yardımcı profildir.

Ürün Tipi	Kalınlık	Uzunluk	Paket	
	inch	mt	Profil	mt
Başlangıç profili	0,046	3,81	30	114,3








Ürün Tipi		
Başlangıç Profili	Plus	

BITİM PROFİLİ

Panellerin montajının tamamlanması için yatay düzlemde kullanılan yardımcı profildir.

Ürün Tipi		Kalınlık	Uzunluk	Paket	
		inch	mt	Profil	mt
Tekli Bitim Profili	Plus	0,046	3,81	30	114,3
	Platin				
Çiftli Bitim Profili			3,81		114,3
Dekoratif Bitim Profili	Plus		3,81		114,3
Damlalıklı Bitim Profili			3,00		90,0



Ürün Tipi		
Tekli Bitim Profili	Plus	
	Platin	
Çiftli Bitim Profili	Plus	
Dekoratif Bitim Profili		
Damlalıklı Bitim Profili		

Plus Renkleri Platin Renkleri



Beyaz



Kahve

Not: Renkler matbaa baskısı olup, ürünlerin gerçek renkleri ile farklılıklar gösterebilir.

J PROFİLİ

Eğimli bitişler, pencere altları, düşey ve yatay kaplamanın birleştiği yerlerde kullanılan yardımcı profildir. Plus ve Platin serilerinde 2 farklı renk seçeneği bulunmaktadır.

Ürün Tipi	Kalınlık	Uzunluk	Paket	
	inch	mt	Profil	mt
J Profili	0,046	3,81	30	114,3



Ürün Tipi		
J Profili	Plus	
	Platin	

Plus Renkler Platin Renkler



Beyaz

Kahve

Not: Renkler matbaa baskısı olup, ürünlerin gerçek renkleri ile farklılıklar gösterebilir.

DAMLALIKLI J PROFİLİ

Damlalık profili ile J profilinin birleşiminden oluşan tek parça halinde özel bir yardımcı profildir.

Ürün Tipi	Kalınlık	Uzunluk	Paket	
	inch	mt	Profil	mt
Damlalıklı J kanal profili	0,046	3,81	14	53,4



Ürün Tipi		
Damlalıklı J Kanal Profili	Plus	

F PROFİLİ

Açık saçak ve sundurma birleşim yerlerinde kullanılan yardımcı profildir.

Ürün Tipi	Kalınlık	Uzunluk	Paket	
	inch	mt	Profil	mt
F Profili	0,046	3,81	30	114,3




Ürün Tipi		
F Profili	Plus	

H PROFİLİ

GENİŞ H PROFİLİ

Panellerinin standart uzunluğundan daha geniş yüzeylerin uygulamalarında panel birleşim noktalarının düzgün ve uygulama prosedürüne uygun olarak monte edilmesi için kullanılan yardımcı profildir. Plus ve platin serilerinde 2 farklı renk seçeneği mevcuttur.

Ürün Tipi	Kalınlık	Uzunluk	Paket	
	inch	mt	Profil	mt
H profili	0,046	3,81	30	114,3
Geniş H Profili				



Ürün Tipi		
H profili	Plus	
	Platin	
Geniş H profili	Plus	

Plus Renkleri Platin Renkleri



Beyaz




Kahve

Not: Renkler matbaa baskısı olup, ürünlerin gerçek renkleri ile farklılıklar gösterebilir.

FLEXIBLE J PROFİLİ

Kemerli ve bükümlü yüzeylerde, pencere ve kapı dönüşlerindeki oval bölümlerde kullanılan yardımcı profildir.

Ürün Tipi	Kalınlık	Uzunluk	Paket	
	inch	mt	Profil	mt
Flexible J Profili	0,046	3,81	30	114,3




Ürün Tipi		
Flexible J Profili	Plus	

DAMLALIK PROFİLİ

Pencere denizliklerinin altında kullanılan, pencere altlarından suyun sızıntı yapmasını engelleyen ve cepheye temas etmeden direkt zemine akmasını sağlayan yardımcı profildir.

Ürün Tipi	Kalınlık	Uzunluk	Paket	
	inch	mt	Profil	mt
Damlalık Profili	0,046	3,81	30	114,3



Ürün Tipi		
Damlalık Profili	Plus	

SÖVE PROFİLİ

Pencere ve kapıların üç kenarında ve saçak alınlığında kullanılan yardımcı profildir. Plus ve platin serilerinde 2 farklı renk seçeneği mevcuttur.

Ürün Tipi	Kalınlık	Uzunluk	Paket	
	inch	mt	Profil	mt
Pencere söve profili	0,046	3,81	14	53,4
Alınlı söve profili				
Derin alınlı söve				
Ekonomik alınlı söve profili			30	114,3
Söve içi profili				



Ürün Tipi		
Pencere söve profili	Plus	
Söve içi profili	Plus	
Alınlı söve profili	Plus	
Derin alınlı söve	Plus	
Ekonomik alınlı söve profili	Plus	
	Platin	

Plus Renkler Platin Renkler



Beyaz



Kahve

Not: Renkler matbaa baskısı olup, ürünlerin gerçek renkleri ile farklılıklar gösterebilir.

TAÇ PROFİLİ

Pencere ve kapı üstlerinde kullanılan profildir.

Ürün Tipi	Kalınlık	Uzunluk	Paket	
	inch	mt	Profil	mt
Taç profili	0,046	3,81	14	53,4




Ürün Tipi		
Taç profili	Plus	

ALIN KAPLAMA PROFİLİ

Bina saçaklarının ve derin pencere alınlılarının kaplanmasında kullanılan profildir.

Ürün Tipi	Kalınlık	Uzunluk	Paket	
	inch	mt	Profil	mt
Alın kaplama profili	0,046	3,81	30	114,3








Ürün Tipi		
Alın kaplama profili	Plus	

PLASTİK KUTU PROFİLLERİ



Panellerin uygulanabilmesi için karkas sistemi oluşturmada kullanılan yardımcı profillerdir. Su basman seviyesinde yatay başlangıç profili olarak, düşeyde de panellerin montajını sağlayabilmek amacı ile kullanılır. Sistem alt yapısında kullanılacak yalıtım malzemesi kalınlığına göre farklı kalınlıkta tipleri bulunmaktadır.

Ürün Tipi	Uzunluk	Paket	
	mt	Profil	mt
10*40 Plastik Kutu Profili	3	24	72
20*40 Plastik Kutu Profili		15	45
30*40 Plastik Kutu Profili		12	36
40*40 Plastik Kutu Profili		12	36
45*50 Plastik Kutu Profili		9	27



Ürün Tipi		
10*40 Plastik Kutu Profili		
20*40 Plastik Kutu Profili		
30*40 Plastik Kutu Profili		
40*40 Plastik Kutu Profili		
45*50 Plastik Kutu Profili		

Siding uygulamasının tamamlayıcısı olan yardımcı aksesuarlardır.

Ürün Tipi		Paket adet	
	Dış Köşe Kapak	100	
	İç Köşe Kapak	100	
	Söve Rozet	100	Alt
			Üst
	J Kanal Kapak	100	İç
			Dış
	Taç Profili Kapak	100	Sağ
			Sol
	Dar Dış Kapak	100	
	Dübelli Vida	1.000	
	Montaj Vidası	10.000	

NEM BARIYERI

Panellerin altında su yalıtımı amacı ile kullanılan nem bariyeridir.

Ürün Tipi	Ebatlar		Paket
	En (mt)	Boy (mt)	m ²
Nem Bariyeri	1,1	91	100



Ürün Tipi	
Nem Bariyeri	